

報告書番号			W2204023-003	W2205026-003	W2206110-003	W2207010-003	W2208101-003	W2209010-003	W2210101-003	W2211011-003	W2212102-003	W2301010-003	W2302011-003	W2303009-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日			2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内	IT03 主肥 (天金)横瀬 公園内											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		18.4	18.7	17.6	28.3	31.1	28.9	21.0	18.9	11.2	11.4	8.1	13.1	12	—	—	—	—	—	8.1	2023/02/14	31.1	2022/08/02	18.9
水温	度		15.0	17.5	21.5	23.5	27.5	24.0	21.4	18.6	14.8	10.7	9.8	12.7	12	—	—	—	—	—	9.8	2023/02/14	27.5	2022/08/02	18.1
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/19	2	2022/06/14	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満									1	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/07/12	0.0003 未満	2022/07/12	0.0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満									1	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/07/12	0.00005 未満	2022/07/12	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				0.3									1	—	—	—	—	0.3	2022/07/12	0.3	2022/07/12	0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満									1	—	—	—	—	0.08 未満	2022/07/12	0.08 未満	2022/07/12	0.08 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満									1	—	—	—	—	0.1 未満	2022/07/12	0.1 未満	2022/07/12	0.1 未満	
四塩化砒素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/07/12	0.0002 未満	2022/07/12	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	
β及びγ-ヒンズ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満									1	—	—	—	—	0.002 未満	2022/07/12	0.002 未満	2022/07/12	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			4	—	—	—	—	0.06 未満	2022/04/19	0.06 未満	2022/04/19	0.06 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			4	—	—	—	—	0.002 未満	2022/04/19	0.002 未満	2022/04/19	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.003			0.002			0.002			0.002			4	—	—	—	—	0.002	2022/10/11	0.003	2022/04/19	0.002	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.006			0.006			0.005			0.004			4	—	—	—	—	0.004	2023/01/18	0.006	2022/04/19	0.005	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/10/11	0.001	2022/04/19	0.001	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.002			0.002			0.003			0.002			4	—	—	—	—	0.002	2022/04/19	0.003	2022/10/11	0.002	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			4	—	—	—	—	0.008 未満	2022/04/19	0.008 未満	2022/04/19	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.06			4	—	1	—	—	0.01 未満	2022/04/19	0.06	2023/01/18	0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				10									1	—	—	—	—	10	2022/07/12	10	2022/07/12	10	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満									1	—	—	—	—	0.003 未満	2022/07/12	0.003 未満	2022/07/12	0.003 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.2	8.6	8.2	8.2	8.6	8.3	8.2	8.1	4.9	7.9	8.1	8.4	12	—	—	—	—	4.9	2022/12/08	8.6	2022/05/17	8.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	115			114			105			121			4	—	4	—	—	105	2022/10/11	121	2023/01/18	110	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	223			251			193			249			4	—	3	1	—	193	2022/10/11	251	2022/07/12	230	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満									1	—	—	—	—	0.02 未満	2022/07/12	0.02 未満	2022/07/12	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001 未満									1	—	—	—	—	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L以下				0.000001 未満									1	—	—	—	—	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	
pH値		5.8～8.6	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	12	—	—	—	12	—	7.4	2022/10/11	—	—	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	1 未満	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	1	—	—	1					