

報告書番号				W2204019-00	W2205020-00	W2206101-00	W2207001-00	W2208091-00	W2209001-00	W2210092-00	W2211001-00	W2212093-00	W2301001-00	W2302001-00	W2303001-00	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日				2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14											
採水所				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
試験名				21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅											
採取場所				21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅	21 上水第一 鈴木 正人宅												
検査項目		単位	基準値																							
気温		度		16.1	17.6	17.4	29.1	33.2	26.5	20.3	15.4	7.2	9.1	8.6	11.1	12	—	—	—	—	—	7.2	2022/12/08	33.2	2022/08/02	17.6
水温		度		16.5	17.5	18.5	21.5	23.0	22.2	20.6	18.7	17.1	15.1	14.7	16.2	12	—	—	—	—	—	14.7	2023/02/14	23.0	2022/08/02	18.5
一般細菌		個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/19	4	2022/08/02	0
大腸菌		/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下					0.0003 未満								1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005 未満								1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					0.001								1	—	—	—	—	—	0.001	2022/08/02	0.001	2022/08/02	0.001
六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
亜硝酸酸窒素		mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素		mg/L	10mg/L以下				1.1									1	1	—	—	—	—	1.1	2022/08/02	1.1	2022/08/02	1.1
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満									1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満									1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満
四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満
ジシ及びトリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満
ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満									1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満
トクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満		4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満
クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満
クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満
ジブromクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満		0.002				0.002			0.002		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.002	2022/08/02	0.002
臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.001		0.002				0.002			0.003		4	—	—	—	—	—	0.001	2022/05/17	0.003	2023/02/14	0.002
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満
ブromジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
ブromホルム		mg/L	0.09mg/L以下		0.001		0.001 未満				0.001 未満			0.001		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001	2022/05/17	0.001
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満		4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満
鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下				0.01									1	—	—	—	—	—	0.01	2022/08/02	0.01	2022/08/02	0.01
銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下				11									1	—	—	—	—	—	11	2022/08/02	11	2022/08/02	11
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満									1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満
塩化物イオン		mg/L	200mg/L以下	5.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.8	4.6	5.1	5.2	5.4	5.7	6.2	12	—	—	—	—	—	4.6	2022/08/02	6.2	2023/03/14	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下				38.4									1	1	—	—	—	—	38.4	2022/08/02	38.4	2022/08/02	38.4
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下		135		116				99			144		4	1	3	—	—	—	99	2022/11/08	144	2023/02/14	120
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満									1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満
ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満
フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満
有機物(TOC量)		mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満
pH値			5.8～8.6	7.2	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	12	—	—	—	12	—	6.9	2022/05/17	7.4	2022/10/11	7.2
味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度		度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2022/04/19	1 未満	2022/04/19	1 未満
濁度		度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													