

報告書番号			W2204023-00	W2205026-00	W2206110-00	W2207010-00	W2208101-00	W2209010-00	W2210101-00	W2211011-00	W2212102-00	W2301010-00	W2302011-00	W2303009-00	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日	試料名	採取場所	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14											
検査項目	単位	基準値	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内	1101 主肥 (新田)馬場 地内											
気温	度		19.2	18.0	17.7	27.7	33.5	30.7	22.5	19.2	11.3	12.1	8.2	15.9	12	—	—	—	—	—	8.2	2023/02/14	33.5	2022/08/02	19.7
水温	度		13.5	15.0	17.5	20.5	25.5	22.1	17.7	14.8	12.2	13.4	11.3	11.7	12	—	—	—	—	—	11.3	2023/02/14	25.5	2022/08/02	16.3
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	2	0	0	0	0	82	2	0	0	0	1	0	12	—	—	—	1	—	0	2022/05/17	82	2022/09/13	7
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満									1	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/07/12	0.0003 未満	2022/07/12	0.0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満									1	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/07/12	0.00005 未満	2022/07/12	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				1.1									1	1	—	—	—	1.1	2022/07/12	1.1	2022/07/12	1.1	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満									1	—	—	—	—	0.08 未満	2022/07/12	0.08 未満	2022/07/12	0.08 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満									1	—	—	—	—	0.1 未満	2022/07/12	0.1 未満	2022/07/12	0.1 未満	
四塩化砒素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/07/12	0.0002 未満	2022/07/12	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	
β及びγ-ヘキス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満									1	—	—	—	—	0.002 未満	2022/07/12	0.002 未満	2022/07/12	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			4	—	—	—	—	0.06 未満	2022/04/19	0.06 未満	2022/04/19	0.06 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			4	—	—	—	—	0.002 未満	2022/04/19	0.002 未満	2022/04/19	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				0.008			0.003			0.001 未満			4	1	—	—	—	0.001 未満	2023/01/18	0.008 未満	2022/04/19	0.004	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.004			0.003 未満			0.003 未満			4	1	—	—	—	0.003 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/04/19	0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.002			0.003			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2023/01/18	0.003 未満	2022/07/12	0.002	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.014			0.014			0.009			0.001 未満			4	2	—	—	—	0.001 未満	2023/01/18	0.014 未満	2022/04/19	0.010	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	
ブromクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				0.004			0.003			0.001 未満			4	2	—	—	—	0.001 未満	2023/01/18	0.005 未満	2022/07/12	0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	0.008 未満	2022/04/19	0.008 未満	2022/04/19	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.20			0.18			0.13			0.09			4	—	1	1	2	0.09 未満	2023/01/18	0.20 未満	2022/04/19	0.15	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				5									1	—	—	—	—	5	2022/07/12	5	2022/07/12	5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満									1	—	—	—	—	0.003 未満	2022/07/12	0.003 未満	2022/07/12	0.003 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	4.9	4.9	5.0	5.1	4.8	5.0	4.8	3.9	4.3	4.8	5.5	12	—	—	—	—	3.9	2022/12/08	5.5	2023/03/14	4.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下				26.8									1	—	—	—	—	26.8	2022/07/12	26.8	2022/07/12	26.8	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				104									1	—	1	—	—	104	2022/07/12	104	2022/07/12	104	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満									1	—	—	—	—	0.02 未満	2022/07/12	0.02 未満	2022/07/12	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	—	—	—	—	0.000001未満	2022/07/12	0.000001未満	2022/07/12	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	—	—	—	—	0.000001未満	2022/07/12	0.000001未満	2022/07/12	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.6	12	4	—	—	—	0.3 未満	2022/05/17	0.6 未満	2023/03/14	0.4	
pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	12	—	—	—	12	—	7.5	2022/04/19	7.7	2023/01/18	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2022/04/19	1 未満	2022/04/19	1 未満	
濁度	度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	12	—	—	—	—	0.1 未満	2022/05/17	0.2	2023/02/14	0.1	
遊離残留塩素	mg/L		0.15	0.20	td																				