

報告書番号			W2204013-003	W2205013-003	W2206105-003	W2207005-003	W2208097-003	W2209005-003	W2210096-003	W2211007-003	W2212097-003	W2301005-003	W2302007-003	W2303005-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値			
採水日			2022/04/18	2022/05/16	2022/06/13	2022/07/11	2022/08/08	2022/09/12	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/05	2023/01/17	2023/02/13	2023/03/13														
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水														
採取場所	検査項目	単位	基準値	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館	3 湯舟 下湯 舟公民館														
				湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館												湯舟 下湯 舟公民館	湯舟 下湯 舟公民館	
気温			度	15.7	17.2	26.5	32.8	30.2	29.5	23.0	18.2	11.9	6.7	11.0	13.7	12	—	—	—	—	6.7	2023/01/17	32.8	2022/07/11	19.7			
水温			度	15.5	19.0	23.0	27.0	26.0	25.9	21.1	17.0	14.6	7.3	10.0	13.0	12	—	—	—	—	7.3	2023/01/17	27.0	2022/07/11	18.3			
一般細菌			個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	0	2022/04/18	—	1	2022/08/08	0		
大腸菌			/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003mg/L以下					0.0003 未満						1	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/09/12	0.0003 未満	2022/09/12	0.0003 未満				
水銀及びその化合物			mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005 未満						1	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満				
セレン及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満				
鉛及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満				
ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満				
六価クロム化合物			mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満				
亜硝酸態窒素			mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満						1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満				
シアン化合物及び塩化シアン			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	10mg/L以下				0.4							1	—	—	—	—	0.4	2022/09/12	0.4	2022/09/12	0.4				
フッ素及びその化合物			mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満							1	—	—	—	—	0.08 未満	2022/09/12	0.08 未満	2022/09/12	0.08 未満				
ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満							1	—	—	—	—	0.1 未満	2022/09/12	0.1 未満	2022/09/12	0.1 未満				
四塩化炭素			mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満							1	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/09/12	0.0002 未満	2022/09/12	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン			mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満							1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満				
ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満							1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満				
ジクロロメタン			mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満							1	—	—	—	—	0.002 未満	2022/09/12	0.002 未満	2022/09/12	0.002 未満				
テトラクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満							1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満				
トリクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満							1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満				
ベンゼン			mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満							1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満				
塩素酸			mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		4	—	—	—	—	0.06 未満	2022/06/13	0.06 未満	2022/06/13	0.06 未満				
クロロ酢酸			mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		4	—	—	—	—	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満				
クロロホルム			mg/L	0.06mg/L以下		0.002		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.002 未満	2022/06/13	0.001				
ジクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満				
ジブromクロロメタン			mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.002		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.002 未満	2022/12/05	0.001				
臭素酸			mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満				
総トリハロメタン			mg/L	0.1mg/L以下		0.002		0.001 未満			0.003		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.003 未満	2022/12/05	0.002				
トリクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満				
ブromジクロロメタン			mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/12/05	0.001				
ブromホルム			mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満				
ホルムアルデヒド			mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		4	—	—	—	—	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満				
亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下				0.01							1	—	—	—	—	0.01	2022/09/12	0.01	2022/09/12	0.01				
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2mg/L以下				0.01 未満							1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満				
鉄及びその化合物			mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満							1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満				
銅及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満							1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満				
ナトリウム及びその化合物			mg/L	200mg/L以下				5							1	—	—	—	—	5	2022/09/12	5	2022/09/12	5				
マンガン及びその化合物			mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満							1	—	—	—	—	0.003 未満	2022/09/12	0.003 未満	2022/09/12	0.003 未満				
塩化物イオン			mg/L	200mg/L以下	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	12	—	—	—	3.5	2022/06/13	4.0	2022/04/18	3.7				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	300mg/L以下				38.7							1	1	—	—	—	38.7	2022/09/12	38.7	2022/09/12	38.7				
蒸発残留物			mg/L	500mg/L以下				92							1	1	—	—	—	92	2022/09/12	92	2022/09/12	92				
陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満							1	—	—	—	—	0.02 未満	2022/09/12	0.02 未満	2022/09/12	0.02 未満				
ジェオスミン			mg/L	0.00001mg/L以下				0.0000001 未満							1	—	—	—	—	0.0000001 未満	2022/08/08	0.0000001 未満	2022/08/08	0.0000001 未満				
2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001mg/L以下				0.0000001 未満							1	—	—	—	—	0.0000001 未満	2022/08/08	0.0000001 未満	2022/08/08	0.0000001 未満				
非イオン界面活性剤			mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満							1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満				
フェノール類			mg/L	0.005mg/L以下				0.00005 未満							1	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満				
有機物(TOC量)			mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満				
pH値				5.8～8.6	7.3	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	—	—	—	7.2	2022/05/16	7.6	2022/08/08	7.4				
味				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
臭気				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
色度			度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	1	2022/04/18	1 未満	2022/04/18	1 未満				
濁度			度	2度以下	0.3	0.3	0.2	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	2	—	—	0.1 未満	2022/07/11	0.3	2022/04/18	0.2				
遊離残留塩素			mg/L		0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.25	0.20	12	—	—	—	0.15	2022/05/16	0.25	2023/02/13	0.20				