

報告書番号			W1904091-001		W1905100-001		W1906023-001		W1907024-001		W1908025-001		W1909024-001		W1910024-001		W1911025-001		W1912023-001		W2001024-001		W2002025-001		W2003022-001	
採水日			2019/04/18		2019/05/14		2019/06/11		2019/07/09		2019/08/20		2019/09/10		2019/10/08		2019/11/12		2019/12/10		2020/01/14		2020/02/17		2020/03/10	
試料名			浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水	
採取場所			IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ	
検査項目			単位	基準値		測定値		1割超		2割超		5割超		7割超		基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値					
気温			度	22.8	17.7	24.8	25.2	31.7	32.9	25.5	19.2	15.2	12.5	15.1	16.6	12	12.5	2020/01/14	32.9	2019/09/10	21.6					
水温			度	16.5	20.5	23.0	22.3	29.8	28.5	25.0	19.0	16.0	12.5	12.8	13.0	12	12.5	2020/01/14	29.8	2019/08/20	19.9					
一般細菌			個/mL	100個/mL以下	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	3	12	0	2019/04/18	4	2019/07/09	1					
大腸菌			/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—					
カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.0003 未満	2019/07/09	0.0003 未満	2019/07/09	0.0003 未満					
水銀及びその化合物			mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.00005 未満	2019/07/09	0.00005 未満	2019/07/09	0.00005 未満					
セレン及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満					
鉛及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満					
ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満					
六価クロム化合物			mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満					
亜硝酸態窒素			mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.004 未満	2019/07/09	0.004 未満	2019/07/09	0.004 未満					
シアン化合物及び塩化シアン			mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	10mg/L以下	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5	2019/07/09	1.5	2019/07/09	1.5					
フッ素及びその化合物			mg/L	0.8mg/L以下	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.08 未満	2019/07/09	0.08 未満	2019/07/09	0.08 未満					
ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.1 未満	2019/07/09	0.1 未満	2019/07/09	0.1 未満					
四塩化炭素			mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.0002 未満	2019/07/09	0.0002 未満	2019/07/09	0.0002 未満					
1,4-ジオキサン			mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満					
ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.004 未満	2019/07/09	0.004 未満	2019/07/09	0.004 未満					
ジクロロメタン			mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.002 未満	2019/07/09	0.002 未満	2019/07/09	0.002 未満					
テトラクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.0005 未満	2019/07/09	0.0005 未満	2019/07/09	0.0005 未満					
トリクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満					
ベンゼン			mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満	2019/07/09	0.001 未満					
塩素酸			mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満	—	0.06 未満	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	—	4	0.06 未満	2019/04/18	0.06 未満	2019/10/08	0.06 未満					
クロロ酢酸			mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	4	0.002 未満	2019/04/18	0.002 未満	2019/04/18	0.002 未満					
クロロホルム			mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満					
ジクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	4	0.003 未満	2019/04/18	0.003 未満	2019/04/18	0.003 未満					
ジブromクロロメタン			mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/07/09	0.002 未満	2019/10/08	0.002 未満					
臭素酸			mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満					
総トリハロメタン			mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/07/09	0.005 未満	2019/10/08	0.002 未満					
トリクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	4	0.003 未満	2019/04/18	0.003 未満	2019/04/18	0.003 未満					
ブromジクロロメタン			mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/04/18	0.001 未満	2019/10/08	0.001 未満					
ブromホルム			mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満	—	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	4	0.001 未満	2019/04/18	0.002 未満	2019/10/08	0.001 未満					
ホルムアルデヒド			mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	4	0.008 未満	2019/04/18	0.008 未満	2019/04/18	0.008 未満					
亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.01 未満	2019/07/09	0.01 未満	2019/07/09	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.01 未満	2019/07/09	0.01 未満	2019/07/09	0.01 未満					
鉄及びその化合物			mg/L	0.3mg/L以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.02 未満	2019/07/09	0.02 未満	2019/07/09	0.02 未満					
銅及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.01 未満	2019/07/09	0.01 未満	2019/07/09	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物			mg/L	200mg/L以下	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2019/07/09	9	2019/07/09	9					
マンガン及びその化合物			mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満					
塩化物イオン			mg/L	200mg/L以下	9.0	10.0	9.4	9.7	—	—	—	—	—	—	—	12	9.0	2019/04/18	10.0	2019/05/14	9.3					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	300mg/L以下	—	59.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59.5	2019/07/09	59.5	2019/07/09	59.5					
溶存残留物			mg/L	500mg/L以下	147	—	128	—	118	—	—	118	—	—	—	4	118	2019/10/08	147	2019/04/18	130					
陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.02 未満	2019/07/09	0.02 未満	2019/07/09	0.02 未満					
ジオキシシン			mg/L	0.00001mg/L以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.000001 未満	2019/07/09	0.000001 未満	2019/07/09	0.000001 未満					
2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001mg/L以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.000001 未満	2019/07/09	0.000001 未満	2019/07/09	0.000001 未満					
非イオン界面活性剤			mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満	2019/07/09	0.005 未満					
フェノール類			mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.0005 未満	2019/07/09	0.0005 未満	2019/07/09	0.0005 未満					
有機物(TOC量)			mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	0.3 未満	2019/04/18	0.3 未満	2019/11/12	0.3 未満					
pH値			—	5.8～8.6	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	—	12	6.5	2019/06/11	6.9	2019/12/10	6.7					
味			—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—					
臭気			—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—					
色度			度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	1 未満	2019/04/18	1 未満	2019/04/18	1 未満					
濁度			度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	0.1 未満	2019/04/18	0.1 未満	2019/10/08	0.1 未満					
遊離残留塩素			mg/L	—	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.20	0.20	0.20	12	0.10	2019/11/12	0.20	2019/04/18	0.18					