

報告書番号			W2004089-003	W2005095-005	W2006015-003	W2007018-003	W2008017-003	W2009018-003	W2010018-003	W2011017-003	W2012018-003	W2101017-003	W2102017-003	W2103017-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採取場所			3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田	3 中伊豆上水道(上和田) 上和田											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		19.7	19.6	29.2	22.7	30.9	24.8	21.9	14.0	12.6	3.5	9.1	8.0	12	—	—	—	—	—	3.5	2021/01/15	30.9	2020/08/17	18
水温	度		14.0	21.0	23.2	23.6	29.0	25.5	21.0	14.8	12.4	8.0	10.0	12.5	12	—	—	—	—	—	8.0	2021/01/15	29.0	2020/08/17	17.9
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2020/04/21	0	2020/04/21	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	—	—	—	—	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	—	—	—	—	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満				0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/09/14	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下			0.7										1	—	—	—	—	0.7	2020/06/08	0.7	2020/06/08	0.7	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
亜硫酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.07		0.06 未満			0.06 未満		4	1	—	—	—	0.06 未満	2020/06/08	0.07	2020/09/14	0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		4	—	—	—	—	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.002		0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/09/14	0.001	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.002			0.004		0.003			0.003		4	—	—	—	—	0.002 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/09/14	0.003	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.002			0.010		0.007			0.006		4	—	—	—	—	0.002 未満	2020/06/08	0.010 未満	2020/09/14	0.006	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.002		0.002			0.001		4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/09/14	0.002	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.002		0.001			0.002		4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/09/14	0.002	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		4	—	—	—	—	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.05										1	—	1	—	—	0.05 未満	2020/06/08	0.05 未満	2020/06/08	0.05 未満	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4										1	—	—	—	—	4	2020/06/08	4	2020/06/08	4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	5.2	6.7	6.4	6.6	6.3	6.2	6.2	6.2	5.9	6.3	5.5	12	—	—	—	—	5.1	2020/04/21	6.7	2020/06/08	6.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			22.9										1	—	—	—	—	22.9	2020/06/08	22.9	2020/06/08	22.9	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			74										1	1	—	—	—	74	2020/06/08	74	2020/06/08	74	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満							1	—	—	—	—	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満							1	—	—	—	—	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満	
pH値		5.8～8.6	6.8	6.8	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	12	—	—	—	12	—	6.8	2020/04/21	7.6	2021/03/08	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2020/04/21	1 未満	2020/04/21	1 未満	
濁度	度	2度以下	0.1	0.2	0.1 未満	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1 未満	0.2	0.1	0.1 未満	12	1	—	—	—	0.1 未満	2020/06/08	0.4	2020/07/13	0.2	
遊離残留塩素	mg/L		0.10	0.15	0.20	0.10	0.20	0.20	0.																