

報告書番号																W2004090-002	W2005098-002	W2006021-002	W2007024-002	W2008026-002	W2009024-002	W2010024-002	W2011026-002	W2012024-002	W2101023-002	W2102026-002	W2103023-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値		
採水日																2020/04/20	2020/05/19	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/18	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/17	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09													
飲料名																浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水													
採取場所																IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内	IT02 小土肥大敷地内														
検査項目	単位	基準値																																						
気温	度	12.7															21.6	27.5	23.6	31.5	28.2	25.0	22.8	17.8	9.5	7.6	14.1	12	—	—	—	—	—	7.6	2021/02/09	31.5	2020/08/18	20.2		
水温	度	14.5															16.5	17.8	17.0	19.0	19.0	16.5	15.5	14.7	13.0	13.4	14.0	19.0	12	—	—	—	—	—	13.0	2021/01/12	19.0	2020/08/18	15.9	
一般細菌	個/mL	100個/mL以下															0	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2020/04/20	4	2020/10/13	1	
大腸菌	/100mL	検出されないこと															不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下																		0.0003 未満								1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2020/07/14	0.0003 未満	2020/07/14	0.0003 未満		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																		0.00005 未満								1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2020/07/14	0.00005 未満	2020/07/14	0.00005 未満		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満		
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下															0.002 未満								0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/07/14	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満		
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下																		0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満		
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下															0.001 未満							0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満		
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下																	0.8									1	—	—	—	—	—	0.8	2020/07/14	0.8	2020/07/14	0.8		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下																		0.08 未満								1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2020/07/14	0.08 未満	2020/07/14	0.08 未満		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																		0.1 未満								1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2020/07/14	0.1 未満	2020/07/14	0.1 未満		
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下																		0.0002 未満								1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2020/07/14	0.0002 未満	2020/07/14	0.0002 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下																		0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満		
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	mg/L	0.04mg/L以下																		0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下																		0.002 未満								1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/07/14	0.002 未満	2020/07/14	0.002 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満		
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満		
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下															0.11		0.14		0.06 未満			0.10				4	2	1	—	—	—	0.06 未満	2020/10/13	0.14	2020/07/14	0.10		
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下															0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満		
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下															0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下															0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下															0.001 未満			0.001 未満			0.002 未満					4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満	2020/10/13	0.001 未満		
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下															0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満		
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下															0.001			0.001			0.003					4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/04/20	0.003 未満	2020/10/13	0.002 未満		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下															0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下															0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満		
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下															0.001			0.001			0.001					4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/01/12	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下															0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2020/04/20	0.008 未満	2020/04/20	0.008 未満		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																		0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下																		0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下																		0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満		
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																		0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下																	5										1	—	—	—	—	—	5	2020/07/14	5	2020/07/14	5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下																	0.003 未満										1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2020/07/14	0.003 未満	2020/07/14	0.003 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下															5.1	5.1	5.1	6.4	5.6	5.0	5.4	4.9	4.9	4.8	4.6	4.2	12	—	—	—	—	—	4.2	2021/03/09	6.4	2020/07/14	5.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下																	26.9										1	—	—	—	—	—	26.9	2020/07/14	26.9	2020/07/14	26.9	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																	89										1	1	—	—	—	—	—	89	2020/07/14	89	2020/07/14	89
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																	0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2020/07/14	0.02 未満	2020/07/14	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																	0.000001未満										1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																	0.000001未満									1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																	0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																	0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下															0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満		
pH値		5.8~8.6															7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	12	—	—	—	12	—	7.5	2020/10/13	7.7	2020/05/19	7.6	
臭気		異常でないこと															異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
色度	度	5度以下															1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2020/04/20	1 未満	2020/04/20	1 未満		
濁度	度	2度以下															0.2	0.4	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	—	—	—	—	0.1 未満	2020/08/18	0.4	2020/05/19	0.1		
遊離残留塩素	mg/L																0.05	0.20	0.20	0.05	0.20	0.05	0.20	0.05	0.20	0.10	0.20	0.05	12	—	—	—	—	—	0.05	2020/04/20	0.20	2020/05/19	0.13	