

報告書番号				W2004078-00	W2005089-00	W2006017-00	W2007020-00	W2008020-00	W2009020-00	W2010020-00	W2011020-00	W2012020-00	W2101019-00	W2102020-00	W2103019-00	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日				2020/04/20	2020/05/19	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/18	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/17	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09											
採水所				23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所	23 間永 長野 長野集会所											
検査項目		単位	基準値																							
浄水				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
水温				度	8.4	19.2	24.3	22.1	28.7	28.4	21.7	14.1	13.0	7.6	3.5	8.9	12	—	—	—	—	3.5	2021/02/09	28.7	2020/08/18	16.7
一般細菌				個/mL	13.5	14.6	20.5	15.5	16.5	16.6	15.0	13.6	13.0	11.0	11.5	12.5	12	—	—	—	—	11.0	2021/01/12	20.5	2020/06/09	14.5
大腸菌				/100mL	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	0	2020/05/19	2	2020/08/18	0
検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物				mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満									1	—	—	—	—	0.0003 未満	2020/08/18	0.0003 未満	2020/08/18	0.0003 未満
水銀及びその化合物				mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満									1	—	—	—	—	0.00005 未満	2020/08/18	0.00005 未満	2020/08/18	0.00005 未満
セレン及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
鉛及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
ヒ素及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
六価クロム化合物				mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満
亜硝酸酸窒素				mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									1	—	—	—	—	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン				mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素				mg/L	10mg/L以下			0.6									1	—	—	—	—	0.6	2020/08/18	0.6	2020/08/18	0.6
フッ素及びその化合物				mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満									1	—	—	—	—	0.08 未満	2020/08/18	0.08 未満	2020/08/18	0.08 未満
ホウ素及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満									1	—	—	—	—	0.1 未満	2020/08/18	0.1 未満	2020/08/18	0.1 未満
四塩化炭素				mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満									1	—	—	—	—	0.0002 未満	2020/08/18	0.0002 未満	2020/08/18	0.0002 未満
1,4-ジオキサン				mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン				mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									1	—	—	—	—	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満
ジクロロメタン				mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満									1	—	—	—	—	0.002 未満	2020/08/18	0.002 未満	2020/08/18	0.002 未満
テトラクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満									1	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満
トリクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
ベンゼン				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
塩素酸				mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満				4	—	—	—	—	0.06 未満	2020/05/19	0.06 未満	2020/05/19	0.06 未満
クロロ酢酸				mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満				4	—	—	—	—	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満
クロロホルム				mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
ジクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満				4	—	—	—	—	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満
ジブロモクロロメタン				mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
臭素酸				mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
総トリハロメタン				mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
トリクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満				4	—	—	—	—	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満
ブロモジクロロメタン				mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
ブロモホルム				mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満				4	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
ホルムアルデヒド				mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満				4	—	—	—	—	0.008 未満	2020/05/19	0.008 未満	2020/05/19	0.008 未満
亜鉛及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.02									1	—	—	—	—	0.02	2020/08/18	0.02	2020/08/18	0.02
アルミニウム及びその化合物				mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満
鉄及びその化合物				mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満
銅及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満									1	—	—	—	—	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物				mg/L	200mg/L以下			4									1	—	—	—	—	4	2020/08/18	4	2020/08/18	4
マンガン及びその化合物				mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満
塩化物イオン				mg/L	200mg/L以下	3.7	3.5	3.6	3.8	3.5	3.3	3.5	3.4	3.3	3.2	3.7	12	—	—	—	—	3.2	2021/01/12	3.8	2020/07/14	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				mg/L	300mg/L以下			18.4									1	—	—	—	—	18.4	2020/08/18	18.4	2020/08/18	18.4
蒸発残留物				mg/L	500mg/L以下			66									1	1	—	—	—	66	2020/08/18	66	2020/08/18	66
陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満									1	—	—	—	—	0.02 未満	2020/08/18	0.02 未満	2020/08/18	0.02 未満
ジェオスミン				mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001未満									1	—	—	—	—	0.000001未満	2020/08/18	0.000001未満	2020/08/18	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール				mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001未満									1	—	—	—	—	0.000001未満	2020/08/18	0.000001未満	2020/08/18	0.000001未満
非イオン界面活性剤				mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満									1	—	—	—	—	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満
フェノール類				mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満									1	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満
有機物(TOC量)				mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満
pH値					5.8～8.6	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	12	—	—	—	—	7.1	2020/09/08	7.6	2021/01/12	7.4
臭気					臭気でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度				度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2020/04/20	1 未満	2020/04/20	1 未満
濁度				度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1 未満	12	—	—	—	—	0.1 未満	2020/04/20	0.2	2020/07/14	0.1
遊離残留塩素				mg/L		0.10	0.05	0.10	0.05	0.10	0.05	0.10	0.10	0.05 未満	0.05 未満	0.05	0.30	12	—	—	—	0.05 未満	2020/12/08	0.30	2021/03/09	0.01