

報告書番号															測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日															1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値	
試料名															1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値	
採取場所															1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値	
検査項目	単位	基準値	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館					
気温	度		17.1	23.5	20.5	27.5	28.8	24.6	12.9	16.2	13.3	5.6	3.9	18.8	12	—	—	—	—	3.9	2022/02/14	28.8	2021/08/10	17.7	
水温	度		15.8	16.8	17.0	17.5	19.0	17.8	16.2	16.0	15.0	14.0	14.0	15.0	12	—	—	—	—	14.0	2022/01/17	19.0	2021/08/10	16.2	
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	0	2021/04/12	0	2021/04/12	0	
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下							0.0003 未満						1	—	—	—	—	0.0003 未満	2021/09/13	0.0003 未満	2021/09/13	0.0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下							0.00005 未満						1	—	—	—	—	0.00005 未満	2021/09/13	0.00005 未満	2021/09/13	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下							0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下							0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下							0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下							0.004 未満						1	—	—	—	—	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下							0.6						1	—	—	—	—	0.6	2021/09/13	0.6	2021/09/13	0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下							0.08 未満						1	—	—	—	—	0.08 未満	2021/09/13	0.08 未満	2021/09/13	0.08 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下							0.1 未満						1	—	—	—	—	0.1 未満	2021/09/13	0.1 未満	2021/09/13	0.1 未満	
四酸化炭素	mg/L	0.002mg/L以下							0.0002 未満						1	—	—	—	—	0.0002 未満	2021/09/13	0.0002 未満	2021/09/13	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下							0.005 未満						1	—	—	—	—	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	
2,2,4,4-テトラヒドロ-1,2-ジクロロ1,2-ジフェニル	mg/L	0.04mg/L以下							0.004 未満						1	—	—	—	—	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下							0.002 未満						1	—	—	—	—	0.002 未満	2021/09/13	0.002 未満	2021/09/13	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下							0.0005 未満						1	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下							0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下							0.001 未満						1	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満					0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	4	—	—	—	—	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満					0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	4	—	—	—	—	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満					0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.002					0.001 未満			0.001 未満		0.003	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.003 2022/03/14	0.002	0.002	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.003					0.001 未満			0.001 未満		0.006	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.006 2022/03/14	0.003	0.003	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満					0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満					0.001 未満			0.001 未満		0.002	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.002 2022/03/14	0.001	0.001	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001					0.001 未満			0.001 未満		0.001	4	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/06/14	0.001	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満					0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	4	—	—	—	—	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下							0.01 未満						1	—	—	—	—	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下							0.01 未満						1	—	—	—	—	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満				0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	4	—	—	—	—	0.01 未満	2021/07/12	0.01 未満	2021/07/12	0.01 未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下							0.01 未満						1	—	—	—	—	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下							5						1	—	—	—	—	5	2021/09/13	5	2021/09/13	5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下							0.003 未満						1	—	—	—	—	0.003 未満	2021/09/13	0.003 未満	2021/09/13	0.003 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.5	4.6	4.5		4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.6	12	—	—	—	—	4.5	2021/05/17	4.7	2021/04/12	4.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下							29.7						1	—	—	—	—	29.7	2021/09/13	29.7	2021/09/13	29.7	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		78					91			100		101	4	3	1	—	—	78	2021/06/14	101	2022/03/14	92	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下							0.02 未満						1	—	—	—	—	0.02 未満	2021/09/13	0.02 未満	2021/09/13	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下							0.000001 未満						1	—	—	—	—	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下							0.000001 未満						1	—	—	—	—	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下							0.005 未満						1	—	—	—	—	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							0.0005 未満						1	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	
pH値		5.8～8.6	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9	7.5	7.9	7.8	12	—	—	—	12	7.5	2022/01/17	7.9	2021/04/12	7.8	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2021/04/12	1 未満	2021/04/12	1 未満	
濁度	度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	—	—	—	0.1 未満	2021/05/17	0.4	2021/10/18	0.1	
溶解残留塩素	mg/L		0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.30	12	—	—	—	—	0.20	2021/08/10	0.30	2021/04/12	0.25	