

報告書番号			W2104017-00	W2105017-00	W2106100-00	W2107121-00	W2108120-00	W2109120-00	W2110027-00	W2111024-00	W2112110-00	W2201110-00	W2202104-00	W2203017-00	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値	
採水日	採水地	採取場所	2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14												
試験名	検査項目	単位	基準値	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー	7 牧場新田 専用水道 バスロータリー												
気温	度			14.8	21.1	22.2	29.1	27.5	25.3	11.1	14.6	12.3	7.7	3.6	18.9	12	—	—	—	—	—	3.6	2022/02/14	29.1	2021/07/12	17.4
水温	度			12.0	14.8	18.0	20.5	21.6	20.5	18.7	15.0	10.5	6.3	5.0	9.5	12	—	—	—	—	—	5.0	2022/02/14	21.6	2021/08/10	14.4
一般細菌	個/mL	100個/mL以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2021/04/12	0	2021/04/12	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満										1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2021/06/14	0.0003 未満	2021/06/14	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満										1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2021/06/14	0.00005 未満	2021/06/14	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下				0.4									1	—	—	—	—	—	0.4	2021/06/14	0.4	2021/06/14	0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L以下				0.08 未満									1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満									1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2021/06/14	0.1 未満	2021/06/14	0.1 未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2021/06/14	0.0002 未満	2021/06/14	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満									1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下				0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2022/03/14	0.001 未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.002 未満	2022/03/14	0.001 未満	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下				0.002 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.005 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.005 未満	2022/03/14	0.002 未満	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下				0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.002 未満	2022/03/14	0.001 未満	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下				0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				6									1	—	—	—	—	—	6	2021/06/14	6	2021/06/14	6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満									1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下		3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	4.2	4.3	4.1	12	—	—	—	—	—	3.7	2021/04/12	4.3	2022/02/14	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下				18.6									1	—	—	—	—	—	18.6	2021/06/14	18.6	2021/06/14	18.6	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				104			148			172		136	4	—	4	—	—	—	104	2021/06/14	172	2021/12/13	140	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満									1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満							1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満							1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	
pH値		5.8～8.6		7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	12	—	—	—	12	—	7.0	2021/05/17	7.2	2021/12/13	7.1	
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度	度	5度以下		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2021/04/12	1 未満	2021/04/12	1 未満	
濁度	度	2度以下		0.1 未満																						