

報告書番号				W2104013-002	W2105013-002	W2106095-002	W2107106-002	W2108106-002	W2109107-002	W2110010-002	W2111020-002	W2112105-002	W2201010-002	W2202100-002	W2203013-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値						
採水日				2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14																	
採水所				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水																	
検査項目		単位	基準値	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館	2 大野 大野 公民館																	
気温				度	13.7	22.1	20.3	27.3	28.0	22.6	12.6	15.7	10.5	4.8	3.0	16.2	12	—	—	—	—	—	3.0	2022/02/14	28.0	2021/08/10	16.4					
水温				度	11.0	17.3	19.0	23.5	24.8	21.5	15.5	14.0	11.0	6.0	5.0	11.0	12	—	—	—	—	—	5.0	2022/02/14	24.8	2021/08/10	15					
一般細菌				個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2021/04/12	0	2021/04/12	0					
大腸菌				/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
カドミウム及びその化合物				mg/L	0.003mg/L以下					0.0003	未満						1	—	—	—	—	—	0.0003	未満	2021/09/13	0.0003	未満	2021/09/13	0.0003	未満		
水銀及びその化合物				mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005	未満						1	—	—	—	—	—	0.00005	未満	2021/09/13	0.00005	未満	2021/09/13	0.00005	未満		
セレン及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満						1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満		
鉛及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満						1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満		
ヒ素及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満						1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満		
六価クロム化合物				mg/L	0.02mg/L以下					0.001	未満						1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満		
亜硝酸酸窒素				mg/L	0.04mg/L以下					0.004	未満					0.001	未満	4	—	—	—	—	—	0.004	未満	2021/09/13	0.004	未満	2021/09/13	0.004	未満	
シアン化合物及び塩化シアン				mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満					0.001	未満	4	—	—	—	—	—	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満	
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素				mg/L	10mg/L以下					0.4							1	—	—	—	—	—	0.4	2021/09/13	0.4	2021/09/13	0.4	2021/09/13	0.4	2021/09/13		
フッ素及びその化合物				mg/L	0.8mg/L以下					0.08	未満						1	—	—	—	—	—	0.08	2021/09/13	0.08	2021/09/13	0.08	2021/09/13	0.08	2021/09/13		
ホウ素及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下					0.1	未満						1	—	—	—	—	—	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13		
四塩化炭素				mg/L	0.002mg/L以下					0.0002	未満						1	—	—	—	—	—	0.0002	2021/09/13	0.0002	2021/09/13	0.0002	2021/09/13	0.0002	2021/09/13		
1,4-ジオキサン				mg/L	0.05mg/L以下					0.005	未満						1	—	—	—	—	—	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13		
2,2,4,4-テトラフルオロ-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	0.04mg/L以下					0.004	未満						1	—	—	—	—	—	0.004	2021/09/13	0.004	2021/09/13	0.004	2021/09/13	0.004	2021/09/13		
ジクロロメタン				mg/L	0.02mg/L以下					0.002	未満						1	—	—	—	—	—	0.002	2021/09/13	0.002	2021/09/13	0.002	2021/09/13	0.002	2021/09/13		
テトラクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下					0.0005	未満						1	—	—	—	—	—	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13		
トリクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満						1	—	—	—	—	—	0.001	2021/09/13	0.001	2021/09/13	0.001	2021/09/13	0.001	2021/09/13		
ベンゼン				mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満						1	—	—	—	—	—	0.001	2021/09/13	0.001	2021/09/13	0.001	2021/09/13	0.001	2021/09/13		
塩素酸				mg/L	0.6mg/L以下		0.06	未満		0.06	未満				0.06	未満	4	—	—	—	—	—	0.06	2021/06/14	0.06	2021/06/14	0.06	2021/06/14	0.06	2021/06/14		
クロロ酢酸				mg/L	0.02mg/L以下		0.002	未満		0.002	未満				0.002	未満	4	—	—	—	—	—	0.002	2021/06/14	0.002	2021/06/14	0.002	2021/06/14	0.002	2021/06/14		
クロロホルム				mg/L	0.06mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満				0.001	未満	4	—	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14		
ジクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下		0.003	未満		0.003	未満				0.003	未満	4	—	—	—	—	—	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14		
ジブロモクロロメタン				mg/L	0.1mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満				0.003		4	—	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.003	2021/12/13	0.003	2021/12/13	0.002	2021/12/13		
臭素酸				mg/L	0.01mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満				0.001	未満	4	—	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14		
総トリハロメタン				mg/L	0.1mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満				0.005		4	—	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.005	2021/12/13	0.005	2021/12/13	0.003	2021/12/13		
トリクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下		0.003	未満		0.003	未満				0.003	未満	4	—	—	—	—	—	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14		
ブロモジクロロメタン				mg/L	0.03mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満				0.001	未満	4	—	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14		
ブロモホルム				mg/L	0.09mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満				0.002		4	—	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.002	2021/12/13	0.002	2021/12/13	0.002	2021/12/13		
ホルムアルデヒド				mg/L	0.08mg/L以下		0.008	未満		0.008	未満				0.008	未満	4	—	—	—	—	—	0.008	2021/06/14	0.008	2021/06/14	0.008	2021/06/14	0.008	2021/06/14		
亜鉛及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下					0.01							1	—	—	—	—	—	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13		
アルミニウム及びその化合物				mg/L	0.2mg/L以下					0.01	未満						1	—	—	—	—	—	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13		
鉄及びその化合物				mg/L	0.3mg/L以下					0.01	未満						1	—	—	—	—	—	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13		
銅及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下					0.01	未満						1	—	—	—	—	—	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13	0.01	2021/09/13		
ナトリウム及びその化合物				mg/L	200mg/L以下					5							1	—	—	—	—	—	5	2021/09/13	5	2021/09/13	5	2021/09/13	5	2021/09/13		
マンガン及びその化合物				mg/L	0.05mg/L以下					0.003	未満						1	—	—	—	—	—	0.003	2021/09/13	0.003	2021/09/13	0.003	2021/09/13	0.003	2021/09/13		
塩化物イオン				mg/L	200mg/L以下	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	12	—	—	—	—	—	4.4	2021/05/17	4.7	2022/02/14	4.5	2022/02/14	4.5	2022/02/14		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				mg/L	300mg/L以下					33.9							1	1	—	—	—	—	33.9	2021/09/13	33.9	2021/09/13	33.9	2021/09/13	33.9	2021/09/13		
蒸発残留物				mg/L	500mg/L以下					88							1	1	—	—	—	—	88	2021/09/13	88	2021/09/13	88	2021/09/13	88	2021/09/13		
陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2mg/L以下					0.02	未満						1	—	—	—	—	—	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13		
ジェオスミン				mg/L	0.00001mg/L以下					0.0000001	未満						1	—	—	—	—	—	0.0000001	2021/08/10	0.0000001	2021/08/10	0.0000001	2021/08/10	0.0000001	2021/08/10		
2-メチルイソボルネオール				mg/L	0.00001mg/L以下					0.0000001	未満						1	—	—	—	—	—	0.0000001	2021/08/10	0.0000001	2021/08/10	0.0000001	2021/08/10	0.0000001	2021/08/10		
非イオン界面活性剤				mg/L	0.02mg/L以下					0.005	未満						1	—	—	—	—	—	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13		
フェノール類				mg/L	0.005mg/L以下					0.0005	未満						1	—	—	—	—	—	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13		
有機物(TOC量)				mg/L	3mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	2021/09/13	0.3	2021/09/13	0.3	2021/09/13	12	—	—	—	—	—	0.3	2021/04/12	0.3	2021/04/12	0.3	2021/04/12	0.3	2021/04/12	
pH値					5.8～8.6	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	7.6	7.5	7.9	12	—	—	—	—	—	7.5	2022/02/14	—	7.9	2021/04/12	7.8	2021/04/12		
味					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度				度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	12	—	—	—	—	—	1	20							