

報告書番号			W2104019-003	W2105020-003	W2106067-003	W2107111-003	W2108110-003	W2109112-003	W2110015-003	W2111010-003	W2112112-003	W2201112-003	W2202107-003	W2203005-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値								
採水日			2021/04/13	2021/05/13	2021/06/08	2021/07/13	2021/08/17	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/09	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/08																			
採水地			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水																			
採取場所			24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅	24 箇永 佐野 下山 源 吾宅																			
検査項目	単位	基準値																															
気温	度		11.9	15.3	23.7	25.9	22.0	23.7	23.9	16.3	7.2	4.9	4.6	7.4	12	—	—	—	—	—	4.6	2022/02/08	25.9	2021/07/13	15.6								
水温	度		15.3	16.7	17.8	19.5	20.4	19.5	18.6	16.5	14.0	12.0	12.0	12.0	12	—	—	—	—	—	12.0	2022/01/18	20.4	2021/08/17	16.2								
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12	—	—	—	—	—	0	2021/04/13	2	2022/03/08	0								
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下					0.0003 未満								1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2021/08/17	0.0003 未満	2021/08/17	0.0003 未満								
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005 未満								1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2021/08/17	0.00005 未満	2021/08/17	0.00005 未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満								
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満								
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満								
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下					0.7								1	—	—	—	—	—	0.7	2021/08/17	0.7	2021/08/17	0.7								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下					0.08 未満								1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2021/08/17	0.08 未満	2021/08/17	0.08 未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.1 未満								1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2021/08/17	0.1 未満	2021/08/17	0.1 未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					0.0002 未満								1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2021/08/17	0.0002 未満	2021/08/17	0.0002 未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満								
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					0.002 未満								1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/08/17	0.002 未満	2021/08/17	0.002 未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満								
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満								
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2021/05/13	0.06 未満	2021/05/13	0.06 未満								
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/05/13	0.002 未満	2021/05/13	0.002 未満								
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満								
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.002 未満	2021/11/09	0.002 未満								
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満								
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.003 未満		0.004 未満		0.004 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/05/13	0.004 未満	2022/02/08	0.003 未満								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満								
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2022/02/08	0.001 未満								
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2021/05/13	0.008 未満	2021/05/13	0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.04 未満								1	—	—	—	—	—	0.04 未満	2021/08/17	0.04 未満	2021/08/17	0.04 未満								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満								
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下					5 未満								1	—	—	—	—	—	5 未満	2021/08/17	5 未満	2021/08/17	5 未満								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.003 未満								1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/08/17	0.003 未満	2021/08/17	0.003 未満								
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.3	4.7	12	—	—	—	—	—	3.9	2021/05/13	4.7	2022/03/08	4.2								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下					38.7								1	1	—	—	—	—	38.7	2021/08/17	38.7	2021/08/17	38.7								
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		119			83			105			103		4	1	3	—	—	—	83	2021/08/17	119	2021/05/13	100								
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					0.02 未満								1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2021/08/17	0.02 未満	2021/08/17	0.02 未満								
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001 未満								1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2021/08/17	0.000001 未満	2021/08/17	0.000001 未満								
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001 未満								1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2021/08/17	0.000001 未満	2021/08/17	0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満								
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満								
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2021/04/13	0.3 未満	2021/04/13	0.3 未満								
色度	度	5.8~8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	12	—	—	—	—	—	7.3	2021/10/12	7.6	2021/05/13	7.9								
臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
透明度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	—	0.1 未満	2021/04/13	0.2 未満	2021/07/13	0.1 未満								
遊離残留塩素	mg/L		0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	—	—	—	—	0.10	2021/09											