

報告書番号	W2104015-002	W2105015-002	W2106098-002	W2107108-002	W2108108-002	W2109110-002	W2110012-002	W2111022-002	W2112108-002	W2201107-002	W2202102-002	W2203015-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値					
採水日	2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14																
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水																
採取場所	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前																
検査項目	単位	基準値											1	1	1	1	1	0.0003	0.00005	0.001	0.001	0.001						
気温	度		18.5	24.5	27.1	31.4	32.9	29.6	16.5	20.1	15.6	13.2	8.8	25.0	12	—	—	—	—	8.8	2022/02/14	32.9	2021/08/10	21.9				
水温	度		16.0	19.5	20.5	21.0	24.0	21.6	20.5	18.0	14.6	11.6	19.5	13.3	12	—	—	—	—	11.6	2022/01/17	24.0	2021/08/10	18.3				
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	0	2021/04/12	0	2021/04/12	0				
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003	未満						1	—	—	—	—	0.0003	未満	2021/09/13	0.0003	未満	2021/09/13	0.0003	未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005	未満						1	—	—	—	—	0.00005	未満	2021/09/13	0.00005	未満	2021/09/13	0.00005	未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001	未満						1	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001	未満						1	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001	未満						1	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	4	—	—	—	—	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004	未満						1	—	—	—	—	0.004	未満	2021/09/13	0.004	未満	2021/09/13	0.004	未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	4	—	—	—	—	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下						1.0							1	—	—	—	—	1.0	2021/09/13	1.0	2021/09/13	1.0				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08	未満						1	—	—	—	—	0.08	未満	2021/09/13	0.08	未満	2021/09/13	0.08	未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1	未満						1	—	—	—	—	0.1	未満	2021/09/13	0.1	未満	2021/09/13	0.1	未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002	未満						1	—	—	—	—	0.0002	未満	2021/09/13	0.0002	未満	2021/09/13	0.0002	未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005	未満						1	—	—	—	—	0.005	未満	2021/09/13	0.005	未満	2021/09/13	0.005	未満	
2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリニトロベンゼン	mg/L	0.04mg/L以下						0.004	未満						1	—	—	—	—	0.004	未満	2021/09/13	0.004	未満	2021/09/13	0.004	未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002	未満						1	—	—	—	—	0.002	未満	2021/09/13	0.002	未満	2021/09/13	0.002	未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005	未満						1	—	—	—	—	0.0005	未満	2021/09/13	0.0005	未満	2021/09/13	0.0005	未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001	未満						1	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001	未満						1	—	—	—	—	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	2021/09/13	0.001	未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06	未満		0.06	未満		0.06	未満		0.06	未満	4	—	—	—	—	0.06	未満	2021/06/14	0.06	未満	2021/06/14	0.06	未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	4	—	—	—	—	0.002	未満	2021/06/14	0.002	未満	2021/06/14	0.002	未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	4	—	—	—	—	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満	2021/06/14	0.001	未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003	未満		0.003	未満		0.003	未満		0.003	未満	4	—	—	—	—	0.003	未満	2021/06/14	0.003	未満	2021/06/14	0.003	未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.002			0.001			0.001			0.002	4	—	—	—	—	0.001	2021/09/13	0.002	2021/06/14	0.002				
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	4	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.004			0.002			0.001			0.004	4	—	—	—	—	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	0.001	2021/06/14	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003	未満		0.003	未満		0.003	未満		0.003	未満	4	—	—	—	—	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14	0.003	2021/06/14
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001			0.001	未満		0.001	未満		0.002	4	—	—	—	—	0.001	2021/09/13	0.002	2022/03/14	0.001				
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001			0.001			0.001	未満		0.001	未満	4	—	—	—	—	0.001	2021/12/13	0.001	2021/06/14	0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満	4	—	—	—	—	0.008	2021/06/14	0.008	2021/06/14	0.008	2021/06/14	0.008	2021/06/14
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1	未満						1	—	—	—	—	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.1	未満						1	—	—	—	—	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.1	未満						1	—	—	—	—	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1	未満						1	—	—	—	—	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	0.1	2021/09/13	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						6							1	—	—	—	—	6	2021/09/13	6	2021/09/13	6				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.003	未満						1	—	—	—	—	0.003	2021/09/13	0.003	2021/09/13	0.003	2021/09/13	0.003	2021/09/13	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.8	4.6	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2	12	—	—	—	—	4.5	2021/08/10	5.3	2022/02/14	4.9				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						30.2							1	1	—	—	—	30.2	2021/09/13	30.2	2021/09/13	30.2				
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						95							1	1	—	—	—	95	2021/09/13	95	2021/09/13	95				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02	未満						1	—	—	—	—	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001	未満						1	—	—	—	—	0.000001	2021/08/10	0.000001	2021/08/10	0.000001	2021/08/10	0.000001	2021/08/10	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001	未満						1	—	—	—	—	0.000001	2021/08/10	0.000001	2021/08/10	0.000001	2021/08/10	0.000001	2021/08/10	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005	未満						1	—	—	—	—	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	0.005	2021/09/13	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005	未満						1	—	—	—	—	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	0.0005	2021/09/13	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	12	—	—	—	0.3	2021/04/12	0.3	2021/04/12	0.3	2021/04/12	0.3	2021/04/12	
pH値		5.8～8.6	7.3	7.2	7.0	6.9	7.1	6.8	7.0	7.2	7.3	7.4	6.9	7.4	12	—	—	12	—	6.8	2021/09/13	7.4	2022/01/17	7.1				
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
色度	度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	12	—	—	—	—	1	2021/04/12	1	2021/04/12	1	2021/04/12	1	2021/04/12	
濁度	度	2度以下	0.1	未満	0.2	0.1	未満	0.1	0.1	未満</																		