

報告書番号			W2104017-00	W2105017-00	W2106100-00	W2107121-00	W2108120-00	W2109120-00	W2110027-00	W2111024-00	W2112110-00	W2201110-00	W2202104-00	W2203017-00	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値								
採水日			2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14																			
採水地			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水																			
採水場所			1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地藏堂) 戸倉野																			
検査項目	単位	基準値	検出されないこと																														
気温	度		17.1	24.1	25.7	30.2	30.5	28.0	14.4	17.3	14.1	10.5	5.0	21.2	12	—	—	—	—	—	5.0	2022/02/14	30.5	2021/08/10	19.8								
水温	度		15.6	16.0	17.7	18.5	21.0	18.0	16.0	15.0	13.3	12.0	11.5	13.3	12	—	—	—	—	—	11.5	2022/02/14	21.0	2021/08/10	15.7								
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2021/05/17	4	2021/11/08	0								
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2021/06/14	0.0003 未満	2021/06/14	0.0003 未満								
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2021/06/14	0.00005 未満	2021/06/14	0.00005 未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満										4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満								
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下			0.5										1	—	—	—	—	—	0.5	2021/06/14	0.5	2021/06/14	0.5								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2021/06/14	0.1 未満	2021/06/14	0.1 未満								
四酸化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2021/06/14	0.0002 未満	2021/06/14	0.0002 未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満								
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満								
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満								
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01mg/L以下			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.002 未満	2021/06/14	0.001 未満								
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.003 未満			0.001 未満			0.002 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.003 未満	2021/06/14	0.002 未満								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満								
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.002 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.002 未満	2021/12/13	0.001 未満								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.08 未満										1	—	1	—	—	—	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満								
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			5 未満										1	—	—	—	—	—	5 未満	2021/06/14	5 未満	2021/06/14	5 未満								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満										1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満								
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	12	—	—	—	—	—	3.2	2021/05/17	3.5	2022/02/14	3.3								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			28.0 未満										1	—	—	—	—	—	28.0 未満	2021/06/14	28.0 未満	2021/06/14	28.0 未満								
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			77 未満										1	1	—	—	—	—	77 未満	2021/06/14	77 未満	2021/06/14	77 未満								
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満								
ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下						0.000001 未満							1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満								
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下						0.000001 未満							1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満	2021/08/10	0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満								
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満								
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満								
pH値		5.8～8.6	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.3	12	—	—	—	12	—	7.1	2021/05/17	7.4	2022/02/14	7.2								
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2021/04/12	1 未満	2021/04/12	1 未満								
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2																							