

| 報告書番号                  |        |               |        | W2104015-00 | W2105015-00 | W2106098-00 | W2107108-00 | W2108108-00 | W2109110-00 | W2110012-00 | W2111022-00 | W2112108-00 | W2201107-00 | W2202102-00 | W2203015-00 | 測定数 | 1割超 | 2割超 | 5割超 | 7割超 | 基準値超過 | 最小値         | 最低値検出日     | 最高値         | 最大値検出日     | 平均値         |     |
|------------------------|--------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 採水日                    |        |               |        | 2021/04/12  | 2021/05/17  | 2021/06/14  | 2021/07/12  | 2021/08/10  | 2021/09/13  | 2021/10/18  | 2021/11/08  | 2021/12/13  | 2022/01/17  | 2022/02/14  | 2022/03/14  |     |     |     |     |     |       |             |            |             |            |             |     |
| 試料名                    |        |               |        | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水          | 浄水  | 測定数 | 1割超 | 2割超 | 5割超 | 7割超   | 基準値超過       | 最小値        | 最低値検出日      | 最高値        | 最大値検出日      | 平均値 |
| 採取場所                   |        |               |        | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 | 7 大沢 大沢 公民館 |     |     |     |     |     |       |             |            |             |            |             |     |
| 検査項目                   |        | 単位            | 基準値    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |     |     |     |     |       |             |            |             |            |             |     |
| 気温                     | 度      |               |        | 18.0        | 25.1        | 26.8        | 33.2        | 32.4        | 29.2        | 16.1        | 19.6        | 15.3        | 13.3        | 7.4         | 26.1        | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 7.4         | 2022/02/14 | 33.2        | 2021/07/12 | 21.9        |     |
| 水温                     | 度      |               |        | 15.0        | 17.5        | 19.5        | 21.0        | 23.0        | 21.0        | 19.5        | 17.0        | 14.0        | 11.5        | 10.5        | 13.0        | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 10.5        | 2022/02/14 | 23.0        | 2021/08/10 | 16.9        |     |
| 一般細菌                   | 個/mL   | 100個/mL以下     |        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 0           | 2021/04/12 | 2           | 2021/10/18 | 0           |     |
| 大腸菌                    | /100mL | 検出されないこと      |        | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | —           | —          | —           | —          | —           |     |
| カドミウム及びその化合物           | mg/L   | 0.003mg/L以下   |        |             |             |             |             |             | 0.0003 未満   |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0003 未満   | 2021/09/13 | 0.0003 未満   | 2021/09/13 | 0.0003 未満   |     |
| 水銀及びその化合物              | mg/L   | 0.0005mg/L以下  |        |             |             |             |             |             | 0.00005 未満  |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.00005 未満  | 2021/09/13 | 0.00005 未満  | 2021/09/13 | 0.00005 未満  |     |
| セレン及びその化合物             | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.001 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    |     |
| 鉛及びその化合物               | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.001 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    |     |
| ヒ素及びその化合物              | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.001 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    |     |
| 六価クロム化合物               | mg/L   | 0.02mg/L以下    |        |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    |     |
| 亜硝酸酸窒素                 | mg/L   | 0.04mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.004 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.004 未満    | 2021/09/13 | 0.004 未満    | 2021/09/13 | 0.004 未満    |     |
| シアン化合物及び塩化シアン          | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    |     |
| 硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素          | mg/L   | 10mg/L以下      |        |             |             |             |             |             | 0.2         |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.2         | 2021/09/13 | 0.2         | 2021/09/13 | 0.2         |     |
| フッ素及びその化合物             | mg/L   | 0.8mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.08 未満     |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.08 未満     | 2021/09/13 | 0.08 未満     | 2021/09/13 | 0.08 未満     |     |
| ホウ素及びその化合物             | mg/L   | 1.0mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.1 未満      |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.1 未満      | 2021/09/13 | 0.1 未満      | 2021/09/13 | 0.1 未満      |     |
| 四酸化炭素                  | mg/L   | 0.002mg/L以下   |        |             |             |             |             |             | 0.0002 未満   |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0002 未満   | 2021/09/13 | 0.0002 未満   | 2021/09/13 | 0.0002 未満   |     |
| 1,4-ジオキサン              | mg/L   | 0.05mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.005 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満    | 2021/09/13 | 0.005 未満    | 2021/09/13 | 0.005 未満    |     |
| 2,3,7,8-四クロロダイブチルジエーテル | mg/L   | 0.04mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.004 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.004 未満    | 2021/09/13 | 0.004 未満    | 2021/09/13 | 0.004 未満    |     |
| ジクロロメタン                | mg/L   | 0.02mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.002 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満    | 2021/09/13 | 0.002 未満    | 2021/09/13 | 0.002 未満    |     |
| テトラクロロエチレン             | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.0005 未満   |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0005 未満   | 2021/09/13 | 0.0005 未満   | 2021/09/13 | 0.0005 未満   |     |
| トリクロロエチレン              | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.001 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    |     |
| ベンゼン                   | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.001 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.001 未満    |     |
| 塩素酸                    | mg/L   | 0.6mg/L以下     |        |             | 0.06 未満     |             |             |             | 0.06 未満     |             |             | 0.06 未満     |             |             | 0.06 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.06 未満     | 2021/06/14 | 0.06 未満     | 2021/06/14 | 0.06 未満     |     |
| クロロ酢酸                  | mg/L   | 0.02mg/L以下    |        |             | 0.002 未満    |             |             |             | 0.002 未満    |             |             | 0.002 未満    |             |             | 0.002 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満    | 2021/06/14 | 0.002 未満    | 2021/06/14 | 0.002 未満    |     |
| クロロホルム                 | mg/L   | 0.06mg/L以下    |        |             | 0.001 未満    |             |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.002 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.002 未満    | 2022/03/14 | 0.001 未満    |     |
| ジクロロ酢酸                 | mg/L   | 0.03mg/L以下    |        |             | 0.003 未満    |             |             |             | 0.003 未満    |             |             | 0.003 未満    |             |             | 0.003 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満    | 2021/06/14 | 0.003 未満    | 2021/06/14 | 0.003 未満    |     |
| ジブロモクロロメタン             | mg/L   | 0.1mg/L以下     |        |             | 0.002 未満    |             |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.002 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.002 未満    | 2021/06/14 | 0.002 未満    |     |
| 臭素酸                    | mg/L   | 0.01mg/L以下    |        |             | 0.001 未満    |             |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    |     |
| 総トリハロメタン               | mg/L   | 0.1mg/L以下     |        |             | 0.005 未満    |             |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.003 未満    |             |             | 0.006 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    |     |
| トリクロロ酢酸                | mg/L   | 0.03mg/L以下    |        |             | 0.003 未満    |             |             |             | 0.003 未満    |             |             | 0.003 未満    |             |             | 0.003 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満    | 2021/06/14 | 0.003 未満    | 2021/06/14 | 0.003 未満    |     |
| ブロモジクロロメタン             | mg/L   | 0.03mg/L以下    |        |             | 0.002 未満    |             |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.002 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/09/13 | 0.002 未満    | 2021/06/14 | 0.002 未満    |     |
| ブロモホルム                 | mg/L   | 0.09mg/L以下    |        |             | 0.001 未満    |             |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    |             |             | 0.001 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    | 2021/06/14 | 0.001 未満    |     |
| ホルムアルデヒド               | mg/L   | 0.08mg/L以下    |        |             | 0.008 未満    |             |             |             | 0.008 未満    |             |             | 0.008 未満    |             |             | 0.008 未満    | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.008 未満    | 2021/06/14 | 0.008 未満    | 2021/06/14 | 0.008 未満    |     |
| 亜鉛及びその化合物              | mg/L   | 1.0mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.02 未満     |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.02 未満     | 2021/09/13 | 0.02 未満     | 2021/09/13 | 0.02 未満     |     |
| アルミニウム及びその化合物          | mg/L   | 0.2mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.01 未満     |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満     | 2021/09/13 | 0.01 未満     | 2021/09/13 | 0.01 未満     |     |
| 鉄及びその化合物               | mg/L   | 0.3mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.01 未満     |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満     | 2021/09/13 | 0.01 未満     | 2021/09/13 | 0.01 未満     |     |
| 銅及びその化合物               | mg/L   | 1.0mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.01 未満     |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満     | 2021/09/13 | 0.01 未満     | 2021/09/13 | 0.01 未満     |     |
| ナトリウム及びその化合物           | mg/L   | 200mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 5 未満        |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 5 未満        | 2021/09/13 | 5 未満        | 2021/09/13 | 5 未満        |     |
| マンガン及びその化合物            | mg/L   | 0.05mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.003 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満    | 2021/09/13 | 0.003 未満    | 2021/09/13 | 0.003 未満    |     |
| 塩化物イオン                 | mg/L   | 200mg/L以下     |        | 3.5         | 3.4         | 3.6         | 3.4         | 3.4         | 3.5         | 3.5         | 3.6         | 3.6         | 3.6         | 3.7         | 3.6         | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 3.4         | 2021/05/17 | 3.7         | 2022/02/14 | 3.5         |     |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)      | mg/L   | 300mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 25.8        |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 25.8        | 2021/09/13 | 25.8        | 2021/09/13 | 25.8        |     |
| 蒸発残留物                  | mg/L   | 500mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 106         |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 106         | 2021/09/13 | 106         | 2021/09/13 | 106         |     |
| 陰イオン界面活性剤              | mg/L   | 0.2mg/L以下     |        |             |             |             |             |             | 0.02 未満     |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.02 未満     | 2021/09/13 | 0.02 未満     | 2021/09/13 | 0.02 未満     |     |
| ジェオスミン                 | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |        |             |             |             |             |             | 0.000001 未満 |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.000001 未満 | 2021/08/10 | 0.000001 未満 | 2021/08/10 | 0.000001 未満 |     |
| 2-メチルイソボルネオール          | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |        |             |             |             |             |             | 0.000001 未満 |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.000001 未満 | 2021/08/10 | 0.000001 未満 | 2021/08/10 | 0.000001 未満 |     |
| 非イオン界面活性剤              | mg/L   | 0.02mg/L以下    |        |             |             |             |             |             | 0.005 未満    |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満    | 2021/09/13 | 0.005 未満    | 2021/09/13 | 0.005 未満    |     |
| フェノール類                 | mg/L   | 0.005mg/L以下   |        |             |             |             |             |             | 0.0005 未満   |             |             |             |             |             |             | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0005 未満   | 2021/09/13 | 0.0005 未満   | 2021/09/13 | 0.0005 未満   |     |
| 有機物(TOC量)              | mg/L   | 3mg/L以下       |        | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 0.3 未満      | 2021/04/12 | 0.3 未満      | 2021/04/12 | 0.3 未満      |     |
| pH値                    |        | 5.8～8.6       |        | 7.6         | 7.4         | 7.4         | 7.3         | 7.4         | 7.3         | 7.4         | 7.5         | 7.6         | 7.7         | 7.3         | 7.6         | 12  | —   | —   | —   | 12  | —     | 7.3         | 2021/07/12 | 7.7         | 2022/01/17 | 7.5         |     |
| 臭気                     |        | 異常でないこと       |        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | —   | —   | —   | —   | —   | —     | —           | —          | —           | —          | —           |     |
| 色度                     | 度      | 5度以下          | 1 未満   | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 1 未満        | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 1 未満        | 2021/04/12 | 1 未満        | 2021/04/12 | 1 未満        |     |
| 濁度                     | 度      | 2度以下          | 0.2 未満 | 0.2 未満      | 0.1 未満      | 0.4 未満      | 0.1 未満      | 0.2 未満      | 0.3 未満      | 0.2 未満      | 0.2 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 12  | 2   | —   | —   | —   | —     | 0.1 未満      | 2022/01/17 | 0.4 未満      | 20210      |             |     |